

İřkembe Doluluęu ve Beslenme Durumunun deęerlendirilmesi



Prof.Dr. Selahattin Kumlu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakóltesi

Zootekni Bölümü Antalya

[Jump to first page](#)



1 Puan: İřkembe boş



- Derin bir açlık çukuru
- Kaburganın arkasında açlık çukuru bir el genişliğinden daha derin
- İnek az veya hiç bir şey yememiş
- Belirgin hastalık, kötü yem

2 Puan: Yetersiz beslenme



- Açlık çukuru belirgin
- Kaburganın arkasında açlık çukuru bir el genişliğinden daha derin
- Üçgen görünebiliyor
- Buzağılamayı izleyen ilk haftadaki çoğu inek bu durumdadır.
- Yetersiz beslenme
- -> Dışkı kontrolü yapılmalı

3 Puan: Sağmal inekler için ideal



- İřkembe elma formunda dıř bükely görünüyör ve bastırıldığında sert olduđu hissediliyor.
- İřkembe hareketi fark ediliyor.
- Kaburga arkasında açlık çukuru halen fark edilebiliyor.
- Sağmal inekler için ideal

4 Puan: Kurudaki inekler için iyi



- Açlık çukuru fark edilemiyor
- Laktasyonun son dönemleri ve kuru dönemde istenen durumdur.

5 Puan: Aşırı dolu işkembe



- İşkembenin dolu olmasından dolayı omur uzantıları görünmüyor.
- Sağrı ile kaburgalar arası geçiş düzgün